

Interruptor de circuito por falla a tierra GFCI con autotest y chasis grafito Simon 25 Plus

REF 2501425-038



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

DIMENSIONES (MM)

75.25 x 114.15

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA**NORMATIVA**

NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2035

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

43 MMT

ANCHO PRODUCTO

74.8 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

113.6 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.365 DMQ

PESO NETO

134 GRM

PESO BRUTO

168.133 GRM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

45 MMT

ANCHO EMBALAJE

81 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

118 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.43 DMQ

PESO NETO

134 KGM

PESO BRUTO

0.158 KGM

EAN EMBALAJE

simon

7506207332379

simon