GRUPO CONSTRULITA

FICHA TECNICA

FTL-3420/S

POZNA

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s): FTL-3420/S Nombre comercial: POZNA

Aplicación: Sobreponer Muro

Material de la carcasa: Aluminio Terminado: Satinado Pantalla: Cristal Seedy

Base (portalámpara): E27 IP: 44


PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~] 100 - 240 V Consumo de potencia [W] 20 W Frecuencia nominal [Hz] 50 Hz/60 Hz Consumo de corriente 0.2 A - 0.08 A Temperatura de 0 / 40° C

RENEFICIOS

| DEINEI ICIOS | | |
|------------------------|---------|--|
| Tipo de NOM aplicada | NOM-064 | |
| Tipo de norma aplicada | NOM-064 | |
| Garantía | 1 año | |





Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminacii; 1/2n Especializada de Occidente S.A. de C.V Av. Dr. Angel Lea�oo No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. M�xico





