

PENTRON T5 ALTA EFICIENCIA (HE)



Áreas de aplicación

- Para uso interior en luminarios

Beneficios del producto

- Excelente flujo luminoso
- Larga vida útil
- Buen índice de reproducción de color (IRC 80)

Características del producto

- Base G5
- IRC 80
- 28,000 h de vida útil

Datos Eléctricos

Clave	85000	85001	85100	85101	85102	85103	82232	82218
Descripción	FP14/830/ECO	FP14/841/ECO	FP14/865/ECO	FP21/830/ECO	FP21/841/ECO	FP21/865/ECO	PENTRON FH35/830 BC	FH28W/880 HE SKYWHITE
Voltaje Nominal	14 W	14 W	14 W	21W	21W	21W	35 W	28 W


Clave	85104	85105	85106	85107	82333
Descripción	FP28/835/ECO	FP28/830/ECO	FP28/841/ECO	FP28/865/ECO	PENTRON FH35/840 BF
Voltaje Nominal	28 W	28 W	28 W	28 W	35 W

Datos Fotométricos


Clave	85000	85001	85100	85101	85102	85103
Descripción	FP14/830/ECO	FP14/841/ECO	FP14/865/ECO	FP21/830/ECO	FP21/841/ECO	FP21/865/ECO
Flujo Luminoso nominal	1200 lm	1200 lm	1100 lm	1900 lm	1900 lm	1750 lm
Temperatura de color	3000 k	4100 k	6500 k	3000 k	4100 k	6500 k
Tipo de color	Cálida	Neutra	Luz de Día	Cálida	Neutra	Luz de Día
IRC (Índice de reproducción de color)	>80	>80	>80	>80	>80	>80

Clave	85104	85105	85106	85107	82333	82232	82218
Descripción	FP28/835/ECO	FP28/830/ECO	FP28/841/ECO	FP28/865/ECO	PENTRON FH35/840 BF	PENTRON FH35/830 BC	FH28W/880 HE SKYWHITE
Flujo Luminoso nominal	2650 lm	2650 lm	2650 lm	2500 lm	3650 lm	3650 lm	2690 lm
Temperatura de color	3500 k	3000 k	4100 k	6500 k	4000 k	3000 k	8 800 K
Tipo de color	Cálida	Cálida	Neutra	Luz de Día	Neutra	Cálida	Blanca
IRC (Índice de reproducción de color)	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80

Dimensiones




Clave	85000	85100
Descripción	FP14/830/ECO	FP14/865/ECO
Base	G5	G5
Ancho	16 mm	16 mm
Largo	563 mm	563 mm




Clave	85001
Descripción	FP14/841/ECO
Base	G5
Ancho	16 mm
Largo	610 mm


Dimensiones



Clave	85101	85102	85103
Descripción	FP21/830/ECO	FP21/841/ECO	FP21/865/ECO
Base	G5	G5	G5
Ancho	16 mm	16 mm	16 mm
Largo	863 mm	863 mm	863 mm



Clave	85105	85106	85107
Descripción	FP28/830/ECO	FP28/841/ECO	FP28/865/ECO
Base	G5	G5	G5
Ancho	16 mm	16 mm	16 mm
Largo	1163 mm	1163 mm	1163 mm



Clave	82333
Descripción	PENTRON FH35/840 BF
Base	G5
Ancho	16 mm
Largo	1463 mm