

LED VALUE PAR38 G4

Lámpara de LED Integrada Direccional



La línea de lámparas LED VALUE PAR38 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs garantizando años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VALUE PAR38 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para destacar objetos (cuadros, esculturas, rasgos arquitectónicos) y lugares (luz en las paredes, luz de teatro).

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 25 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Uso interior
- Ideal para destacar objetos/lugares



Pasillos
Corridors



Ambientes residenciales
Residential environments



Hoteles
Hotels



Establecimientos
Shops



Museos / Galerías
Museums / Galleries


Características

- Temperatura de Color: 2 700 K, 3 000 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: Hasta 115 lm/W
- Apertura de 30°
- No Atenuable
- Potencia: 13 W
- Voltaje: 100-240 V~
- Base: E27

Información técnica

SAP LEDVANCE	88682	88764	88765
IC CODE	AC21687022M	AC39018012M	AC21689022M
Modelo	LED PAR38 13W 2700K 1400lm BIV E27	LED PAR38 13W 3000K 1400lm BIV E27	LED PAR38 13W 6500K 1500lm BIV E27
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	13	13	13
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240	100-240
Corriente (mA)	106-68	106-68	106-68
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0,7	≥0,7	≥0,7
Flujo luminoso (lm)	1400	1400	1500
Temperatura de color (K)	2700K	3000K	6500K
Tiempo de vida útil (h)	25 000	25 000	25 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	108	108	115
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	30	30	30
Atenuable	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	90 W	90 W	90 W
Tipo de Bulbo	PAR	PAR	PAR
Designación de Bulbo	PAR38	PAR38	PAR38
Tipo de Base	E27	E27	E27
Acabado	CLARO	CLARO	CLARO
IP	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	121 x 134	121 x 134	121 x 134
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	88682	88764	88765
Modelo	LED PAR38 13W 2700K 1400lm BIV E27	LED PAR38 13W 3000K 1400lm BIV E27	LED PAR38 13W 6500K 1500lm BIV E27
EAN10	4099854028236	4099854028250	4099854028274
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	12.1 x 12.1 x 15.5	12.1 x 12.1 x 15.5	12.1 x 12.1 x 15.5
Peso Neto EAN10 (g)	160	160	160
Peso Bruto EAN10 (g)	219	219	219
EAN40	4099854028243	4099854028267	4099854028281
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	39.3 x 52 x 17.1	39.3 x 52 x 17.1	39.3 x 52 x 17.1
Peso Neto EAN40 (g)	1920	1920	1920
Peso Bruto EAN40 (g)	3076	3076	3076
Piezas por caja	12	12	12