

JW4188ACQ, JB4188ACQ TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON 2 CARGADORES USB A+C 3.1 A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



DESCRIPCIÓN

El tomacorriente JW4188ACQ / JB4188ACQ de QuinziñoGO cuenta con 2 puertos USB uno de ellos tipo A y el otro tipo C. Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3.1 A a 5 volts para la carga de equipos electrónicos como:

- Tablets.
- Smartphones.
- Cámaras fotográficas.
- Videojuegos.
- Reproductores de música.

USB es el acrónimo de Bus Serial Universal y puede ser utilizado para la carga de baterías de dispositivos electrónicos.


Además, el tomacorriente cuenta con una protección exclusiva sobre los alvéolos la cual impide que de manera accidental o intencionalmente se introduzcan en ellos cualquier parte u objeto que no sea una clavija polarizada estándar disminuyendo así los riesgos de sufrir descargas eléctricas.

APLICACIONES

Este dispositivo dúplex con cargadores USB A + C. Los puertos USB proveen una fuente de alimentación de corriente continua total de 3.1A a 5 volts para cargar dispositivos USB. Los puertos USB sirven solamente para cargar y no tienen el objeto de transferir datos.

Permite la conexión eléctrica de los equipos electrónicos/eléctricos que funcionen a 127 V~ y 15A. El tomacorriente y el cargador USB se pueden utilizar de manera simultánea para energizar y/o cargar equipos eléctricos/electrónicos al mismo tiempo en lugares como:

- Recámaras.
- Cuartos de TV.
- Cocinas.
- Comedores.
- Salas.




JW4188ACQ, JB4188ACQ TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON 2 CARGADORES USB A+C 3.1 A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



CARACTERÍSTICAS


- Sustituye el tomacorriente tradicional sin necesidad de cambiar el cableado.
 - USB con 3.1 A de salida que recarga más rápidamente una gran variedad de dispositivos electrónicos que con su cargador original.
 - Combinación de cargadores USB tipo A y Tipo C.
- Los puertos USB tipo A tienen una pequeña inserción que solo les permite estar conectados en una orientación, lo que puede dificultar el acceso al conectar dispositivo móvil.
- El puerto USB tipo C tiene un conector reversible, lo que significa que el dispositivo puede ser enchufado de cualquier manera, haciéndolo más fácil de usar.
- Adicionalmente el puerto de conexión USB Tipo-C es mucho más pequeño que el puerto de conexión rectangular USB tipo A, esto permite fabricantes hacer dispositivos más delgados.
- Permite cargar 4 dispositivos en forma simultanea.
 - Borne protegido con contactos 100% de latón para una doble sujeción, con capacidad de 2 conductores de 10 AWG.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperaje	Salida USB	Módulos	
	<input type="checkbox"/> JW4188ACQ <input checked="" type="checkbox"/> JB4188ACQ	Toma dúplex 2P + T + 2 USB A + C con protección infantil color blanco 3 módulos. Incluye chasis.	125 V~	15 A	5Vcd; 3.1 A	3	


DIMENSIONES



JW4188ACQ, JB4188ACQ TOMACORRIENTE DÚPLEX 2P+T CON 2 CARGADORES USB A+C 3.1 A COLOR BLANCO Y NEGRO MATE 3 MÓDULOS



DIAGRAMA DE CONEXIÓN



CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

Certificación NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-412/1-ANCE-2011.

Para los receptáculos con protección infantil, la prueba de operación normal (inciso 21) inicia en el punto 2 de la figura 43.

DIAGRAMA DE MONTAJE






TABLA DE COMPATIBILIDAD EN PLACA

Color	3 módulos
Monocromáticos	
	Blanco JA4803JWQ
	Negro JA4803JBQ
Tonos	
	Marfil JA4803TIQ
	Arena JA4803TSQ
	Gris JA4803JGQ
	Dove JA4803TDQ
	Café JA4803TCQ
Aluminio	
	Aluminio natural* JA4803AAQ
	Titánio* JA4803ATQ
	Perla* JA4803APQ
Bio	
	Bio JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.